

RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2021

A CONSULTA PÚBLICA nº 02/2021, REFERENTE À RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA A REGULAÇÃO E FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, A SEREM OBSERVADOS PELOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS À ARES-PCJ, ESTEVE ABERTA PARA CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO DE 20/08/2021 A 24/09/2021. NESTE PERÍODO DE COLETA DE SUBSÍDIOS E NA OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2021, REALIZADA DE MODO VIRTUAL, A ARES-PCJ RECEBEU CONTRIBUIÇÕES POR ESCRITO, CUJAS POSIÇÕES E JUSTIFICATIVAS ADOTADAS PELA ARES-PCJ SEGUEM APRESENTADAS.

Solicitante	Item	Contribuição	Posição e justificativa ARES-PCJ
SAAE Pedreira (João Paulo Polydoro), em 22/09/2021	Não definido	Deixo como sugestão a utilização de valores de banco de preços, como planilha Sabesp, CDHU, Sinapi... Assim mantendo um padrão e uma facilidade para ser reajustado os valores, ou até mesmo podendo a própria ARES desenvolver um banco de preços. E poderia deixar em aberto caso alguém discordar do preço padronizado a empresa poderá justificar e pedir para colocar o preço a qual ela queira aplicar.	Os valores unitários dos insumos, mão de obra e equipamentos a serem utilizados deverão ser aqueles realmente empregados pelo Prestador, de forma a refletir da forma o mais fiel possível a representação real de custos de cada preço. Cada elemento unitário terá como base de comparação a tabela oficial SINAPI, com atualização mensal, assim como cada preço público poderá ser comparado com todos os demais da ARES-PCJ e também com municípios de mesmo porte. Também há a alternativa de justificar eventuais características locais dos serviços e considerar seus elementos adicionais de custos, como sugerido.
ARES-PCJ (Geyse Zonzini), em 30/08/2021	4.4 da AIR	Cobrança por serviços de protocolo são questionados pelo Tribunal de Contas e não podem ser registrados.	Os referidos preços já estavam classificados como preços livres e foram excluídos da análise