

COMASA – Companhia Águas de Santa Rita S/A

Ofício 021/2022

Santa Rita do Passa Quatro, 03 de maio de 2022

À

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiá (ARES-PCJ)**

**Assunto: Em resposta ao ofício 296/2022 - Solicitação de complementação de
informações - Revisão Santa Rita do Passa Quatro**

Este ofício tem como objetivo apresentar os esclarecimentos às informações solicitadas no ofício ARES 296/2022. Abaixo, seguem as informações solicitadas e os devidos esclarecimentos.

1) COBRANÇA DO ESGOTO

1.1) As áreas já atendidas pela ETE Marinho tiveram o patamar de esgoto ajustado em 2019 após a conclusão da ETE Capituva?

Sim. Tanto as unidades atendidas pela ETE Marinho e ETE Capituva tiveram o patamar de esgoto ajustado apenas após a conclusão da ETE Capituva, que ocorreu em maio de 2019. Assim, a estrutura tarifária foi ajustada conforme tabela a seguir.

Em anexo a esse ofício estão faturas de julho de 2016 (anexo 1), janeiro de 2017 (anexo 2), janeiro de 2018 (anexo 3), janeiro de 2019 (anexo 4), julho de 2019 (anexo 5), janeiro de 2020 (anexo 6), julho de 2020 (anexo 7), janeiro de 2021 (anexo 8), janeiro de 2022 (anexo 9).

Período	Patamar de esgoto	Resolução ARES
Janeiro a dezembro/17	50%	nº 156/2016
Janeiro/18 a junho/19	50%	nº 213/2017
Julho a dezembro/19	60%	nº 261/2018
Janeiro a dezembro/20	60% ¹	nº 327/2019
Janeiro a dezembro/21	80%	nº366/2020
Janeiro a dezembro/22	100%	nº403/2021

1.2) Quando houve a equiparação das tarifas de esgoto relacionadas ao Distrito Santa Cruz da Estrela?

Até o momento não houve a equiparação de esgoto do Distrito de Santa Cruz da Estrela. Após a inauguração da ETE no distrito em junho de 2020, o faturamento de esgoto foi de 50% para 60%. Atualmente, o faturamento de esgoto do distrito ainda é de 80%. Será equiparado a partir de julho de 2022. O patamar de esgoto do distrito de Santa Cruz da Estrela dos anos de concessão transcorridos está apresentado na tabela a seguir.

Período	Patamar de esgoto
Julho/16 a julho/20	50%
Agosto/20 a junho/21	60%
Julho/21 a junho/22	80%

Em anexo a este ofício estão fatura do distrito de julho de 2016 (anexo 10), janeiro de 2017 (anexo 11), janeiro de 2018 (anexo 12), janeiro de 2019 (anexo 13), janeiro de 2020 (anexo 14), julho de 2020 (anexo 15), janeiro de 2021 (anexo 16), julho de 2021 (anexo 17), janeiro de 2022 (anexo 18).

¹ De acordo com o artigo 2º da Resolução ARES nº327/2019, a partir de julho de 2020 a cobrança de tarifa de esgoto seria correspondente a 80% da tarifa de água. Entretanto, foi postergada alteração para janeiro de 2021.

1.3) Não há cobrança de esgoto para as ligações relacionadas ao Sistema Albinópolis?

Correto, não há cobrança de esgoto no Sistema Albinópolis. Em anexo a este ofício estão relatório contendo volume faturado de esgoto (anexo 19) e fatura atual do Sistema Albinópolis (anexo 20).

2) SETORIZAÇÃO

2.1) Com base nas informações enviadas, o projeto de setorização atual considera a divisão do sistema de abastecimento de água do Município em 7 (Sete) setores conforme plano de perdas previa?

Atualmente o projeto de setorização considera a divisão do sistema de abastecimento de água do município de Santa Rita do Passa Quatro em 6 (seis) setores. O antigo setor Jequitibá Rosa passou a ser sub setor do Bela Vista.

2.2) Em resumo ao descritivo enviado (arquivo "Setorização Santa Rita do Passa Quatro"), apesar dos investimentos implementados, podemos concluir que nenhum dos 7 setores encontra-se isolado, correto?

Não, 4 (quatro) setores atualmente estão totalmente isolados, sendo eles Setor Planalto, Setor 22 de Maio, Setor Bonanza Elevado, Setor Bela Vista. Apenas os setores Centro e Bonanza Semi Enterrado não se encontram totalmente isolados, pois há suspeitas de mistura entre eles. Atualmente estão sendo realizadas campanhas de coletas de pressões para calibração do modelo e realização dos ajustes necessários

2.3) A adutora nova que sai da ETA e corta parte do município, é um investimento que atende qual setor?

Esta adutora foi construída a fim de resolver o problema de falta de água e baixa pressão na parte alta do setor Centro. Os bairros que foram beneficiados pela construção da adutora foram: Jardim São Vicente, Vila Bandeirantes e Vila Mara Cristina.

2.4) Não houve investimento nos Setores 1, 4 e 6?

Apenas o Setor Planalto não recebeu investimentos de grande relevância, os demais 5 setores receberam investimentos.

3) TROCA DE REDE

3.1) Qual a extensão de rede de esgoto substituída respectivamente em cada um dos anos de concessão transcorridos?

No ano de 2019 houve a substituição de 1,27 km de rede de esgoto.

3.2) Qual a extensão de rede de água substituída respectivamente em cada um dos anos de concessão transcorridos?

As extensões de rede de água substituídas são:

2018 – 0,32km

2019 – 0,31km

2020 – 0,19km

2021 – 0,35km

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



COMASA – COMPANHIA ÁGUAS DE SANTA RITA S/A

