





AS LIGAÇÕES DE ÁGUA DA CHUVA (PLUVIAL) E DE REDE DE ESGOTO TÊM ESTRUTURAS E **DESTINOS DIFERENTES. POR ISSO, A ÁGUA** DA CHUVA NÃO DEVE SER LANÇADA NA **REDE DE ESGOTO.** 

A caixa de gordura funciona como um filtro que capta a água residual gordurosa e a envia para a rede pública de esgoto sem gordura.

Necessária nos imóveis, a caixa de inspeção permite o acesso à rede, facilitando a manutenção, limpeza e desobstrução do esgoto. Os ralos da cozinha e do banheiro devem estar ligados à rede de esgoto, para que a áqua suja coletada passe pela estação de tratamento antes de ser devolvida ao rio.

Os ralos externos do quintal, telhado, **bueiros e calhas** devem ser ligados às galerias de água de chuva, que levam a água coletada diretamente para o rio.

**PISCINA** 

CALHA



**CAIXA DE** INSPECÃO

2

CAIXA DE

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS















O QUE ACONTECE QUANDO AS LIGAÇÕES ESTÃO INCORRETAS?



Quando o esgoto é descartado na rede errada, ele vai direto para o rio, sem tratamento, gerando poluição e doenças.



Por outro lado, como a rede de esgoto é menor, se a água da chuva for descartada na rede de esgoto, a sobrecarga pode gerar rompimentos, entupimentos ou o retorno do esgoto para a sua casa.







Avenida Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana / SP - CEP 13478-580

Telefone: 19 3471-5100 Ouvidoria: 0800 77 11445

WhatsApp da Ouvidoria: 19 99954-2370 E-mail: ouvidoria@arespcj.com.br









